

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE DISPOZITIV INTINDERE FOLIE MULCIRE EVOTOOLS PLUS

Domeniu de utilizare

Dispozitivul pentru intinderea foliei de mulcire EvoTools Plus este un accesoriu agricol ce intinde si acopera folia de mulcire automat fiind montat in spatele minitractorului, motocultorului sau motocultivatorului.

Masuri de siguranta generale

Zona de lucru

- Inspectati si curatati zona de lucru inainte de a incepe lucrul. Indepartati resturile cum ar fi pietre, sarme crengi, gunoae etc. si alte resturi care ar putea deteriora folia sau s-ar putea infasura pe lame in timpul lucrului.
- Asigurati-va ca nu exista copii, persoane neautorizate sau animale in zona de lucru. Opriti functionarea produsului imediat daca observati ca in zona de lucru exista persoane neautorizate sau animale.
- Nu este recomandata folosirea produsului pe terenuri foarte denivelate sau in panta, deoarece creste riscul de aparitie a accidentelor.

Masuri de siguranta personala

- Nu utilizati produsul daca sunteti obosit sau ati consumat bauturi alcoolice, medicamente care pot influenta capacitatea de reactie si concentrare, droguri sau alte substante halucinogene.



- Purtati echipament si incaltaminte de protectie corespunzatoare: pantaloni lungi, bluza cu maneca lunga, bocanci de protectie, manusi de protectie.
- In timpul utilizarii produsului se pot produce particule fine care pot declansa reactii alergice. Daca apar reactii alergice, este recomandat sa folositi masca de protectie respiratorie.

Masuri de siguranta specifice

- Lamele sunt ascutite si pot cauza leziuni grave. Purtati manusi de protectie in timpul montarii acestora. Tineti mainile si picioarele la distanta de acestea in timpul functionarii. Inainte de orice interventie asupra accesoriului de taiere, asigurati-va ca motorul este oprit. Pentru o siguranta sporita impotriva pomirilor accidentale este recomandat sa decuplati fisa bujiei.
- Inainte de orice interventie de verificare, intretinere sau alimentare a produsului, asigurati-va ca motorul motocultivatorului este oprit.
- Este interzisa utilizarea produsului de catre persoane minore cu exceptia tinerilor peste 16 ani care au fost instruiti de catre persoane autorizate.

Atentionari si Pericole:



PERICOL DE TAIERE: Nu apropiati mainile sau picioarele de lame in timpul deplasarii.

Utilajul este destinat exclusiv utilizarii in spatii deschise si pe terenuri agricole curatate de pietre mari sau obstacole metalice.



Utilizati produsul doar in scopul pentru care a fost creat!

Cititi si intelegeti instructiunile motocultivatorului inainte de a utiliza acest produs.



Nu lasati niciodata utilajul nesupravegheat in timpul functionarii.

Purtati intotdeauna echipament de protectie adecvat.



ATENTIE! A NU SE LASA LA INDEMANA COPIILOR!

PRODUSUL CONTINE PARTI TAIETOARE SI INTEPATOARE CE POT PROVOCA LEZIUNI!

Asamblare:

1. Pregatirea si Asamblarea cadrului principal:

- Intindeti toate componentele pe o suprafata plana.
- Conectati cele doua bare longitudinale si transversale ale cadrului metalic, tinand cont ca elementele de fixare ale rotilor si a rolelor pentru folie trebuie sa fie in exterior.

2. Montarea elementelor de sustinere si a brazdarelor/cutitelor:

- Atasati brazdarele/cutitele pe cele 4 bare drepte scurte cu cate doua gauri la unul din capete.
- Atasati suporturile laterale in forma de "L" apoi bratele inferioare pe care sunt montate brazdarele.
- Fixati bine elementele de taiere/modelare a solului in pozitiile indicate, asigurandu-va ca folositi suruburile, saibe si piulitele corespunzatoare.

3. Asamblarea rotilor de sprijin:

- Pregatiti rotile de cauciuc si fixati-le pe suporturile dedicate cu ajutorul saibelor si a piulitelor de fixare.
- Montati ansamblul rotilor pe cadrul principal al dispozitivului folosind piulitele crenelate apoi agrafe de siguranta.
- Atasati cele doua arcuri pentru tensionarea rotilor

4. Montarea suporturilor pentru rola de folie (conurile de ghidaj):


- Atasati suporturilor in forma de „L” suruburile lungi prin infiletare, apoi conurile rosii de fixare si ghidaj pentru rola de folie si strangeti folosind saiba si piulita.
- Fixati acest ansamblu pe cadrul principal.

5. Montarea cuplei pentru atasare:

- Montati cupla pentru atasarea la utilaj apoi prindeti arcul mecanismului de reglare a inclinatiei dispozitivului.

6. Strangerea finala:

- Verificati inca o data toate imbinarile si asigurati-va ca toate suruburile si piulitele sunt strânse corespunzator pentru a garanta siguranta si stabilitatea in timpul utilizarii cu motocultorul.



Montare:

- Montarea dispozitivului de întindere a foliei de mulcire se face prin conectarea la utilaj și blocarea cu ajutorul bolturilor și a agrafelor de siguranță.
- Înainte de începerea montajului, asigurați-vă că motorul utilajului este oprit și frâna de mână este trasă.

Utilizare:

- Opțional, pentru a avea o suprafață de plantare înălțată (biloane) puteți săpa șanțuri cu o raritate înainte de întinderea foliei pentru a facilita scurgerea apei în exces sau pentru a proteja culturile de talie joasă.
- Montați și blocați rola de folie pe conurile utilajului și fixați capatul acesteia în sol.
- În funcție de adâncimea șanțului săpat, cele 4 brazdare pot fi ridicate sau coborate pentru a asigura o acoperire uniformă a foliei.
- Folosind manerul de deasupra cuplei spre utilaj, puteți regla unghiul dispozitivului de întins folie.
- Pentru o funcționare eficientă și sigură, mențineți o viteză de deplasare redusă.

Întreținere:

- Controlați integritatea lamelor și asigurați-vă periodic că sunt strânse pentru tăiere optimă.
- După fiecare utilizare, îndepărtați resturile pentru a preveni coroziunea lamei și a corpului.

Depozitare

- Depozitați produsul într-un loc uscat, ferit de intemperii, pentru a proteja componentele metalice.
- Se recomandă aplicarea unui strat subțire de ulei tehnic pe lame/brazdare înainte de depozitarea pe termen lung (în special peste iarnă).
- Depozitați utilajul pe o suprafață plană, asigurându-vă că este stabilă și că lamele/brazdarele nu reprezintă un pericol de tăiere accidentală pentru persoanele din jur.